


Qualität braucht Leidenschaft Schiebetore der Linie ST-form





Qualität braucht Leidenschaft

Berner Einfahrtstore der Linie ST-form werden seit 25 Jahren mit Pioniergeist und zukunftsorientierten Visionen leidenschaftlich entwickelt und hergestellt. Sie ergänzen das Produktportfolio optimal und sind ein Stück gelebte Architektur.

Damals wie heute stehen Berner Einfahrtstore für beispiellose Qualität, hochwertige Verarbeitung und erfüllen höchste Standards und Werte. Das unverwüstliche und wertbeständige Material Aluminium ist der Grundpfeiler des unverwechselbaren, minimalistischen und zeitlosen Designs. Die erstklassigen Systemlaufwerke und das einzigartige Rahmenverbundsystem bilden die Basis für wandlungsfähige, unverwechselbare Einfahrtstore.

Konzentriert auf das Wesentliche entstehen dynamische und vielseitige Systemtore, die entweder standardisiert in modularer Bauweise oder projektbezogen umgesetzt werden. Das passende Berner Antriebskonzept mit den intuitiven Steuerungen sowie die breite Palette an Zubehör runden das Full-Service-Paket für Ihr Einfahrtstor konsequent ab und garantieren normengerechte Sicherheitstandards.

Dabei stehen die Bedürfnisse unserer Kunden stets an erster Stelle. Erstklassige Beratung, perfekte Planung und Realisierung bis hin zur professionellen Unterstützung bei der Montage und Inbetriebnahme sind dabei selbstverständlich.

➤ Die einzigartigen Berner Einfahrtstore, Systemlaufwerke, und Rahmenverbundsysteme aus Aluminium

➤ Der Materialvorteil – Aluminium macht den Unterschied

- Wesentlich leichter als Stahl – einfacher für Transport, Handling und Montage
- Höchste Qualität und Haltbarkeit
- Wertbeständig, unverwüstlich und pflegeleicht
- Keine Korrosion – keine Grundwasserverschmutzung
- Lotus-Effekt verhindert Schmutzablagerung
- Unempfindlich gegen Kratzer

„If you can dream it, you can do it.“
(Walt Disney)



Schiebetore der Linie ST-form nach individuellen Anforderungen

Im Privat- und Industriebereich

Die vielseitigen Berner Schiebetore ST-form für den Industrie- und Privatbereich passen sich ausgezeichnet an jede Umgebung an. Neben verschiedenen Standardausführungen, können die Schiebetore modular, je nach individueller Anforderung, verändert werden. Alle Schiebetore werden montagefertig angeliefert.

Die modulare Bauweise mit unterschiedlichen Profillängen ermöglicht einen optimalen Materialeinsatz. Die neu entwickelte Montagekonsole spart Zeit durch optimierte Handhabung und vereinfacht die Montage.


Das Plus: Sie erhalten die gesamte Toranlage direkt und komplett von Berner Torantriebe. Das bedeutet für Sie: Einfahrtstor, Torantrieb, Sicherheits- und Bedienzubehör sind perfekt

aufeinander abgestimmt. Sie müssen sich um nichts kümmern. Alles kommt aus einer Hand – hergestellt in Deutschland und weltweit im Einsatz.

Wir beraten Sie umfassend von der Bestellung bis zur Inbetriebnahme und unterstützen Sie bei der Montage vor Ort. Alle unsere Schiebetore sind steckerfertig vorkonfektioniert, werden vor Auslieferung strengen Test unterzogen und erfüllen alle gängigen Normen und Sicherheitsstandards.

In unserem Produkt- und Schulungszentrum bieten wir fachspezifische Seminare und Schulungen unter anderem rund um das Thema Einfahrtstore an.

Übersicht Schiebetore ST-form




➤ Rahmen für bauseitige Füllungen



➤ Aus RVS Komponenten (Staketen)



➤ In Zaunoptik (Paneele senkrecht / Panele waagrecht)



➤ Mit Blechfüllung (Lochblech)




➤ Mit Blechfüllung (Glattblech geteilt)



➤ Mit Blechfüllung (Glattblech vollflächig, Laufwerk sichtbar)



➤ Mit Blechfüllung (Glattblech vollflächig)



➤ Mit Blechfüllung (Paneeloptik, vollflächig)

Kubus-Tor der Linie ST-form
Glattblech vollflächig



Schiebetore Kubus ST-form

Markantes Design mit unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten

Das Designtor Kubus der Linie ST-form bietet die Möglichkeit Schiebetore fassadenbündig und glattflächig zu gestalten. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind unbegrenzt und bieten dabei einen vollständigen, optischen Sichtschutz.

➤ Key-Facts Kubus

- Glättflächig
- Unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten
- Einsatz unterschiedlichster vollflächiger Materialien und Farben möglich
- Vollständiger Sichtschutz
- Fassadenbündig



Schiebetore ST-form aus Schwebendem Glas

(Un)sichtbar schöne Architektur

Das Designtor Schwebendes Glas bietet die einzigartige Möglichkeit Schiebetore aus dem Material Glas, scheinbar schwebend, ohne Rahmen, herzustellen. Dabei gibt es unzählige Möglichkeiten die Schiebetore der Linie ST-form aus Glas hinsichtlich Farbe, Motiv u.v.m. zu individualisieren.

➤ Key-Facts Schwebendes Glas

- Scheinbar rahmenlos
- Zeitloses Design
- 20 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) – sicher und widerstandsfähig
- Einsatz von farbigen Glasscheiben möglich
- Satinier- und Milchglaseffekt möglich
- Jedes denkbare Motiv kann realisiert werden



Schiebetore ST-form aus RVS-Komponenten

Unendliche Verbindungen und Farbvarianten

Berner Schiebetore ST-form aus RVS-Komponenten haben unendliche viele Verbindungsmöglichkeiten. Das innovative System ist perfekt durchdacht und hält den schwierigsten statischen Anforderungen stand. Die Tor-Oberflächen aus eloxiertem Aluminium gehören zum hochwertigen Standard und können in allen RAL-Farben pulverbeschichtet werden.

➤ Key-Facts RVS-Komponenten

- Unendliche Verbindungsmöglichkeiten
- Schraubbare, schweißfreie Torkonstruktionen
- Besonders stabil und verwindungssteif
- Flexibel anpassbar an statische Vorgaben
- Eloxiert und pulverbeschichtet in allen RAL-Farben möglich
- Leichter als jede vergleichbare Stahlkonstruktion



Schiebetore ST-form in Zaunoptik

Zugangskontrolle mit Einblick

Berner Schiebetore ST-form in Zaunoptik können mit einer Vielzahl von Paneelen hergestellt werden. Unser breites Sortiment lässt keine Wünsche offen und bietet die passende optische Lösung. Schiebetore ST-form in Zaunoptik schützen wirkungsvoll vor unbefugtem Zutritt und bieten gleichzeitig den Einblick, der gewünscht ist.

Die verwendeten Paneele für eine Zaunoptik werden horizontal oder vertikal, mittig im Rahmen oder frontal auf dem Rahmen angebracht.

➤ Key-Facts Zaunoptik

- Frei wählbare Abstände zwischen den Paneelen
- Flexible Verbindungen
- Unterschiedlichste Profile und Designvarianten
- Paneel-Anbringung: Mittig im oder frontal auf dem Rahmen
- Paneel-Anordnung: Horizontal oder Vertikal
- Optisch attraktiver Zugangsschutz
- Pflegeleichte Oberflächenstruktur



Schiebetore ST-form mit Blechfüllung

Quadratisch, rund oder blickdicht – zeitlose Ästhetik

Es werden quadratische und runde Lochblechfüllungen sowie vollflächige Füllungen in den Materialien Aluminium und Edelstahl angeboten. Diese sind besonders zeitlos, da sie vielseitig einsetzbar sind und zu vielen anderen Elementen wie z.B. Balkonverkleidungen perfekt passen.

➤ Key-Facts Blechfüllung

- Vollflächige, blickdichte Füllungen
- Quadratische und runde Lochblechfüllungen
- Material: Aluminium und Edelstahl
- Zeitlos und langlebig
- Ästhetisch und vielseitig



Schiebetore ST-form zur bauseitigen Beplankung

Vielseitig einsetzbar und individuell frei planbar

Die Berner Schiebetore ST-form zur bauseitigen Beplankung bieten absolute gestalterische Freiheit. Wir liefern das Grundgerüst mit allen technischen Funktionen und Voraussetzungen. Sie entscheiden, welche Materialien, Farben, Formen zu Ihrem individuellen Schiebetor passen. Sprechen Sie mit uns über Ihre Vorstellungen und gestalten Sie Ihr individuelles Tor selbst.

➤ Key-Facts bauseitige Beplankung

- Gestaltung nach Ihren Wünschen vor Ort
- Freie Material-, Farb- und Formenwahl
- Einseitig oder beidseitig beplankbar
- Passt perfekt zu jeder Architektur
- Einzigartig und unverwechselbar



Einfach praktisch: Die Tür zum Tor

Optisch passend, funktional und sicher.

Nebeneingangstüren sind ein beliebter Zweitzugang, wenn man z. B. mit dem Fahrrad das Gelände verlassen will und dafür nicht das gesamte Einfahrtstor öffnen möchte. Neben der praktischen Funktion ist auch der Sicherheitsaspekt zu betonen. Die sogenannte Fußgängertüre ermöglicht es Besuchern und Kunden, die zu Fuß kommen, sicher und schnell das Gelände zu betreten.

Rein optisch bleibt dabei die Ästhetik des Einfahrtstores unverändert, da die Nebeneingangstüren im selben Design mit denselben Oberflächen, Materialien und Dekoren gestaltet werden können wie das Einfahrtstor.

Das Rahmenverbundsystem RVS wird auch hier bei der Gestaltung als Basis eingesetzt. Darüber hinaus können die Nebeneingangstüren mit unterschiedlichen Zugangskontroll-Systemen ausgestattet werden. Alle Schiebetore ST-form inklusive Nebentüren werden auf der praktischen Montagekonsole ausgeliefert.



Key-Facts Nebeneingangstüren


- Optisch passend zum Einfahrtstor
- Besonders funktional und sicher
- Basis: Rahmenverbundsystem RVS
- Individuelle Füllungen für unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten
- Ausstattung mit gängigen Zugangskontrollsystemen möglich



Systemlaufwerke SL

Die Basis für freitragende Schiebetore ST-form

Die patentierten Systemlaufwerke SL120 und SL160, die durch die elegante Optik und das markante Design unverwechselbar sind, werden aus harteloxiertem Aluminium gefertigt und sind dadurch praktisch unverwundlich. Das Herzstück jedoch ist der tragende Rollenbock aus extrem festem Aluminium. Die besondere Formgebung der Laufrollen aus PA6 schützt vor Verschmutzung und wird vierseitig vom Profilsystem umschlossen. Das garantiert den perfekten, kippfreien und verdrehungssicheren Lauf des Tores. Das Tor ist dadurch besonders leise, dennoch extrem stabil und nicht so anfällig gegenüber Windlast.




Das einzigartige Rahmenverbundsystem RVS

Unendliche Verbindungsmöglichkeiten

Das innovative Rahmenverbundsystem RVS ermöglicht schraubbare, schweißfreie Torkonstruktionen, die besonders stabil, unverwundlich und dabei wesentlich leichter im Handling und der Montage sind als herkömmliche Stahlkonstruktionen. Das bis ins Detail durchdachte System besteht aus einem Grund- und Deckprofil mit innenliegenden Verstärkungsrippen in die, je nach statischen Anforderungen, zusätzliche Metallplatten eingeschoben werden können.

Ist der Rahmen komplett zusammengebaut, wird dieser mittels Kopfdeckel versteift und mit dem Deckprofil dauerhaft verbunden. Alle verwendeten Profile des Systems können verdeckt liegend, unsichtbar verschraubt miteinander verbunden werden. Selbst das kleinste Profil 40/40 mm ist mit dem Größten 120/120 mm kompatibel. Somit sind unzählige Varianten und Verbindungen zum Bau von individuellen Toren möglich.



Key-Facts Rahmenverbundsystem RVS

- Austausch der Profile durch unsichtbare Verschraubungen möglich
- Jede denkbare Torkonstruktion ist möglich
- Keine Korrosion dank hochwertiger Eloxierung
- Stabile, schweißfreie und unsichtbare Konstruktionen
- Alle Profile sind miteinander kompatibel
- Grundprofil mit innenliegenden Verstärkungsrippen
- Herausragende Steifigkeit, Verdrehungs- und Tragfestigkeiten

Neues Antriebskonzept Invisible

Unsichtbar zuverlässig und sichtbar leistungsstark

Der neue Säulantrieb Invisible, dessen komplette Antriebseinheit in die Führungssäule integriert ist, ist die elegante Art der Automatisierung – nahezu unsichtbar. Das Antriebskonzept, das auf Basis der bewährten C-Antriebsserie von Berner entwickelt wurde, trägt den Namen Invisible zu Recht. Der Antrieb ist optisch nicht wahrnehmbar, das Einfahrtstor wird somit noch mehr zu einem Eyecatcher. Zusätzlich kann in der Führungssäule optional weiteres Zubehör, wie z. B. der Not-Akku für den Betrachter unsichtbar untergebracht werden.

Verdrahtungen sind ebenfalls in die Führungssäule integriert, perfekt optisch aufgeräumt und von aussen nicht sichtbar.

Die innovative Konzeption der Antriebseinheit und die stabile sowie robuste Konstruktion verhindern Schwingungen der Antriebssäule.



Key-Facts Säulantrieb Invisible

- Optisch und technisch perfekt passend zu den Berner Schiebetoren der Linie ST-form
- TÜV zertifiziert
- Laufruhig, stabil und robust
- Einfache Inbetriebnahme, Montage und Nachrüstung
- Variable Ritzel-Höhen ermöglichen Inbetriebnahme an vorhandenen Toren
- Einfache Demontage für Austausch von Verschleißteilen

Invisible

24 V Schiebetor-Antrieb
Schiebetorantrieb für
Max. Torgewicht bis 800 kg
Max. Breite des Torflügels: 10 m
Max. Torlaufgeschwindigkeit
150 mm/Sek.
Max. Zyklen: 10 / 40 Std./Tag

Invisible



Schiebetorantriebe – kompakt und sicher

Die kompakten Berner Schiebetorantriebe sind sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz geeignet. Das robuste Gehäuse aus Zinkdruckguss macht sie besonders langlebig und zuverlässig. Die Steuerungen der Schiebetorantriebe sind in das Gehäuse integriert. Besonders praktisch sind die stabile, höhenverstellbare Bodenkonsole und die flexibel an Ihre individuelle Torkonstruktion anpassbare Zahnstange. Gehäuse, Bodenkonsole und Zahnstange sind selbstverständlich dauerhaft witterungsbeständig und 100 % wartungsfrei.

➤ Funktional und preisbewusst im privaten- und gewerblichen Bereich

Die Schiebetorantriebe der C-Serie mit 24 V Motor eignen sich für den Einsatz im privaten- und gewerblichen Bereich. Die ausgereifte Technik im formschönen, kompakten Gehäuse sorgt für einen störungsfreien und sicheren Betrieb.



C302

24 V Schiebetor-Antrieb
Schiebetorantrieb für
Max. Torgewicht bis 300 kg
Max. Breite des Torflügels: 6 m
Max. Torlaufgeschwindigkeit
220 mm/Sek.
Max. Zyklen: 5 / 20 Std./Tag


C502

24 V Schiebetor-Antrieb
Schiebetorantrieb für
Max. Torgewicht bis 500 kg
Max. Breite des Torflügels: 8 m
Max. Torlaufgeschwindigkeit
220 mm/Sek.
Max. Zyklen: 10 / 40 Std./Tag

C802

24 V Schiebetor-Antrieb
Schiebetorantrieb für
Max. Torgewicht bis 800 kg
Max. Breite des Torflügels: 10 m
Max. Torlaufgeschwindigkeit
150 mm/Sek.
Max. Zyklen: 10 / 40 Std./Tag

➤ Auch hier gilt:
Ihre Sicherheit ist uns besonders wichtig, deshalb verfügen
alle unsere Antriebe über wichtige Sicherheitsfunktionen.
Die notwendigen Auswerteeinheiten sowie Abschaltautomatik,
Hinderniserkennung, Soft-Start, Soft-Stop und vieles mehr
sind in der Steuerung integriert.



➤ Robust und kraftvoll für den privaten- und gewerblichen Bereich

Die Schiebetorantriebe der CX-Serie mit 24 V Motoren und 230 V Motoren mit Frequenzumrichter haben ein Plus an Power und Kraft und eignen sich sowohl für den Einsatz im privaten als auch gewerblichen Bereich. Selbst große und besonders schwere Tore werden schnell, ruhig und sicher bewegt.

CX1024

24 V Schiebetor-Antrieb
Schiebetorantrieb für
Max. Torgewicht bis 1000 kg
Max. Breite des Torflügels: 6 m
Max. Torlaufgeschwindigkeit
160 mm/Sek.
Max. Zyklen: 10 / 100 Std./Tag

CX1400

230 V Schiebetor-Antrieb
mit Frequenzumrichter
Schiebetorantrieb für
Max. Torgewicht bis 1400 kg
Max. Breite des Torflügels: 8 m
Max. Torlaufgeschwindigkeit
35-260 mm/Sek.
Max. Zyklen: 10 / 100 Std./Tag

CX2200

230 V Schiebetor-Antrieb
mit Frequenzumrichter
Schiebetorantrieb für
Max. Torgewicht bis 2200 kg
Max. Zyklen: 10 / 100 Std./Tag
Max. Torlaufgeschwindigkeit
35-260 mm/Sek.
Steigung möglich

CX2500

230 V Schiebetor-Antrieb
mit Frequenzumrichter
Schiebetorantrieb für
Max. Torgewicht bis 2500 kg
Max. Zyklen: 20 / 250 Std./Tag
Max. Torlaufgeschwindigkeit
80-400 mm/Sek.
Steigung möglich



Torinstallation heute – die Montagekonsole

Für die sichere und unkomplizierte Inbetriebnahme


Nie war es so einfach wie heute mit der Montagekonsole selbst komplexe Toranlagen in Betrieb zu nehmen. Bauseits muss lediglich das Fundament vorhanden sein, die Toranlage wird vorkonfektioniert auf Montagekonsolen angeliefert. Vor Ort wird die Anlage mit Hilfe der Montagekonsolen aufgestellt, verdrahtet und in Betrieb genommen.

Die einfache Inbetriebnahme bedeutet Planungs- und Installationssicherheit.

Die Montage und Inbetriebnahme vor Ort erfolgt ohne aufwändiges Justieren und Einlernen. Sowohl Toranlage als auch Antriebssystem werden Inhouse in Rottenburg vorkonfektioniert, programmiert und einbaufertig angeliefert.

Selbst das Zubehör ist bereits werkseitig eingelernt und kann sofort per Knopfdruck die Toranlage öffnen und schließen.

Transportsituation mit
Montagekonsole




Key-Facts Montagekonsole

- Einfache Inbetriebnahme und Montage
- Zeitersparnis
- Planungssicherheit
- Toranlage wird einbaufertig geliefert
- Antriebssystem ist bereits programmiert
- Einfache Montage in 3 Schritten:
 - Schritt 1: Vorbereitung Fundamente und Leerrohre
 - Schritt 2: Ausrichtung und finale Befestigung
 - Schritt 3: Inbetriebnahme – Anschließen der Verbindungsleitung und Lernfahrt


Konsole 1 (Hauptkonsole)

Ausgerichtetes Tor
Führungssäule
Programmierter Antrieb
Laufwerk mit justierten
Rollenböcken



Konsole 2

Einlaufsäule
Sicherheitseinrichtungen




Sicherheit ist uns wichtig

Mit den zuverlässigen Berner Schiebetoren der Linie ST-form schützen Sie Ihr Eigentum und Ihre Privatsphäre wirkungsvoll. Das robuste Rahmenverbundsystem RVS und die patentierten, leistungsfähigen Laufwerke sind besonders stabil, sicher und langlebig.

Die herausragende Qualität der verwendeten Materialien, die hochwertige Verarbeitung und das Gütesiegel Made in Germany machen alle Produkte aus dem Hause Berner besonders sicher und erstklassig. Alle Produkte werden, bevor sie unser Haus verlassen, auf Herz und Nieren geprüft, erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen und gewährleisten höchste Betriebs- und Funktionssicherheit.

➤ Sicherheitseinrichtungen



Selbstverständlich tragen wir bei der Planung jedes Berner Tores dazu bei, dass alle aktuellen gesetzlichen Anforderungen bereits in der ersten Planungsphase erfüllt werden. Um ein normkonformes Berner Schiebetor zu installieren, werden die folgenden Sicherheitseinrichtungen bei der Planung nach den individuellen Anforderungen berücksichtigt.



Einweglichtschranken




Dämpfungsprofil oder aktive Sicherheitsleisten mit Seilübertragung (Standard)



Schließkantensicherung mit optionalem Funkübertragungssystem



Blinkleuchten



Not-Aus Schalter



Hauptschalter



Das passende Zubehör – ganz nach Ihren Wünschen

Wählen Sie aus unserem großen Zubehörprogramm das für Sie Passende aus. Ob Bedienung per Funk, mit drahtgebundenen Befehlsgeräten oder passende Aluminiumstandsäulen aus unserem RVS-Profilen, Sie haben die freie Auswahl.



> Funk

Handsender – neues Design

Die 1-, 2- und 4-Kanal-Handsender BDS210, BDS220 und BDS240 sind besonders sicher und verfügen über ein bidirektionales Verschlüsselungsverfahren (BiSure). Die BiSure-Technik ermöglicht auch die Torzustandsabfrage (BDS220 und BDS240) per Knopfdruck.



Funk-Codetaster 10-Kanal, beleuchtet

BDS690, IP54, mit Folientastatur,
Gehäuse schwarz,
Batterie 2 Stück AAA, 1,5 V



Funk-Codetaster 10-Kanal, beleuchtet

BDS691/BDS691-W, IP54
mit Edelstahl tastatur,
Gehäuse weiss oder schwarz,
Batterie 2 Stück AAA, 1,5 V



Funk-Innentaster 2-Kanal

BDS624/BDS624-W,
Gehäuse weiss oder schwarz,
Batterie 2 Stück AAA, 1,5 V



Funk-Innentaster 6-Kanal

BDS664/BDS664-W
mit Statusanzeige,
Gehäuse weiss oder schwarz,
Batterie 2 Stück AAA, 1,5 V



Transponder-Taster TTR1000-1

Unsere 1-Kanal-Transponder-
taster steuern Ihr Garagentor
völlig berührungslos
mit Transponderschlüssel
und Transponderkarte



Industrie-Handsender 6-Kanal

BDS160 mit BiSure-Technik,
IP 65, Batterie: 2 Stück AAA, 1,5 V



Industrie-Handsender 15-Kanal

BDS115 mit BiSure-Technik,
IP 65, Batterie: 2 Stück AAA, 1,5 V



Wir sorgen für Bewegung

Die Berner Torantriebe KG ist seit über 60 Jahren einer der führenden Torantriebshersteller. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst Garagen-, Akku-Solar-, Tiefgaragen-, Dreh- und Schiebetorantriebe sowie Laufschienen, Zufahrtskontrollsysteme und eine große Auswahl an Zubehör für alle Produktbereiche.

Im Jahr 2017 hat Berner Torantriebe entschieden, das Produktportfolio um hochwertige Schiebe- und Drehtore sowie Zaunsysteme, Nebentüren, Systemlaufwerke und Rahmenverbundsysteme aus Aluminium zu erweitern. Mit dem Berner-Schiebetor aus „Schwebendem Glas“ ist es gelungen ein einzigartiges Einfahrtstor zu gestalten und zu realisieren.

Wir haben uns bewusst für den Standort Deutschland entschieden, denken regional und arbeiten täglich daran unsere Produkte, nicht nur technisch sondern auch nachhaltig zu optimieren.

Seit 2022 sind Berner Torantriebe KG und ausgewählte Produkte mit ClimatePartner klimaneutral zertifiziert.

Erstklassige Qualität und die damit verbundene Zuverlässigkeit der Berner-Produkte werden durch ausgewählte, hochwertige Bauelemente, Dauertests und die sorgfältige Endkontrolle in unserem Hause sichergestellt.

Das ist, neben unserem kundenorientierten Service, das Erfolgsrezept seit Firmengründung und das wichtigste Argument für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Gesamtprogramm der Berner Qualitätsprodukte

Garagentorantriebe
Akku-/ Solarantriebe
Tiefgaragen- und Industrietorantriebe
Dreh- und Schiebetorantriebe
Zufahrtskontrollsysteme
Funk
Zubehör

Schiebetore
Drehtore
Zaunelemente
Nebentüren
Laufwerke für Schiebetore
Rahmenverbundsystem RVS



**Berner-
Fach-Newsletter**

Anmeldung unter:
www.berner-torantriebe.eu/fachnewsletter

BERNER
TORANTRIEBE